

VIS




VORWAND-
INSTALLATIONS-
SYSTEME






conel.de









Eck-Element für den Trockenbau Montage- und Betriebsanleitung





Corner element for covering with plasterboard
Assembling & operating manual


KBN: **CVISWCECK**











		<u>KBN-Nummer</u>	
1	Universal-Füllventil TRINNITY	YSA2500100	25.001.00..0003
2	Flexibler Schlauch DN6 280 mm	YSA0526600	05.266.00..0000
3	CONEL Eckventil R½	YSA0524700	05.247.00..0000
4	CONEL Niederhalter WC-Eckelement	YSA0417300	04.173.00..0000
5	Bauschutz mit Deckel	YSA1603000	16.030.00..0000
6	CONEL Schnellspannbefestigung	YSA0123100	01.231.00..0000
7	Ablaufgarnitur inkl. Druckspiralen u. Klammern	YSA0398200	03.982.00..0000
8	CONEL Kombischelle	YSA0182100	01.821.00..0000
9	WC-Befestigung M12	YSA0182700	01.827.00..0000
10	Wand-WC-Anschlussgarnitur PP d:90mm	WWCAG90PP	58.933.00..0014
11	Wand-WC-Bogen PE-HD 90mm 90 Grad	WCWBS90	58.904.00..0000



conel.de

CONEL

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Montage- und Bedienanleitung

PM.160 78..1000/ 1.0

03-21/© CONEL

Montage- und Bedienanleitung

CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.